




FAVENOVEL

FACHADAS VENTILADAS

SISTEMA PUNTUAL B-107

FACHADAS VENTILADAS

SISTEMA PUNTUAL B-107



El sistema B-107 de FAVENOVEL, es una varilla de retención utilizada en aplacados de piedra amorterada en sistema oculto.
Se fabrica con alambre de acero inoxidable AISI 304 de 3 mm.

Componentes del Sistema:

El anclaje B-107 está compuesto por:

- Varilla de acero inoxidable B-107 (AISI 304).

Características:

El sistema B-107 se emplea como anclaje de seguridad en caso de que falle el mortero cola de agarre de la piedra. Evitando, de esta forma, que el aplacado pueda desprenderse produciendo daños.

La colocación de este sistema se lleva a cabo mediante la ejecución de un taladro en la piedra, sencillo o a escote, el cual alojará el anclaje. Sobre el muro soporte se realiza una segunda perforación para empotrar la pata del extremo opuesto con mortero de cemento o cemento cola.

El sistema FAVENOVEL B-107 se puede colocar en soportes de hormigón y de fábrica de ladrillo.


Anclajes en hormigón




Anclajes en fábrica de ladrillo




Sección vertical - Fábrica de ladrillo



Sección vertical - Muro de hormigón



Vistas




Certificación de Trabajos realizados:

En cada proyecto, los planos, guías de instalación, detalles constructivos y soluciones particulares, serán realizados y certificados exclusivamente por el departamento técnico de FAVENOVEL.



Para más información:

Visita nuestra Web: <https://www.favenovel.com>
 Contacto: +34 96 560 18 80
 info@favenovel.com



A.- Muro soporte.
 B.- Anclaje puntual B-107.
 C.- Piedra natural.
 D.- Adhesivo cementoso.